
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów w km. 8+700 - 9+173 w m. Bandrów Narodowy
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor	Powiat Bieszczadzki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów w km. 8+700 - 9+173 w m. Bandrów Narodowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,462
2	KNR 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,050
3	KNR 2-01 0108/04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,050
4	KNR 2-31 0816/04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych (2 murki czołowe przepustu 2*150) 2*5	m3	10,000
			razem m3	10,000
5	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m - przepusty pod zjazdami	m	8,000
6	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	600,000
ROBOTY ZIEMNE				
7	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	100,000
ODWODNIENIE				
8	KNR 2-33 0602/04	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych o średnicy 2x150cm	m	4,000
9	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm (rury pehd ścięte na końcach) - rury na zjazdach	m	35,000
10	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	16,000
11	KNR 2-01 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - umocnienie wlotów i wylotów przepustów kosztką betonową	szt	10,000
PODBUDOWY				
12	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	200,00
13	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm dla 40cm	m2	200,00
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.696,10
15	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - poszerzenie jezdni	m2	200,000
16	KNR 2-31 0114/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - poszerzenie jezdni	m2	200,000
17	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - poszerzenie jezdni	m2	200,00
18	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - poszerzenie jezdni	m2	200,000
19	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - poszerzenie jezdni	m2	200,000
20	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 462*5,5*0,1	m3	254,100
			razem m3	254,100
21	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 462*5,7	m2	2.633,400
			razem m2	2.633,400

Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów w km. 8+700 - 9+173 w m. Bandrów Narodowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m2	2.633,400
		NAWIERZCHNIE		
23	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.648,000
24	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.648,00
25	KNR 2-31 0310/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu dla 1cm 462*5,6	m2	2.587,20
		razem	m2	2.587,20
26	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.587,200
27	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - droga 462*5,5	m2	2.541,00
		razem	m2	2.541,00
28	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)	m2	2.541,00
		<i>Pobocza i zjazdy</i>		
29	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - zjazdy	m2	120,000
30	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (dla 10cm) - zjazdy	m2	120,000
31	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy	m2	120,000
32	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - zjazdy	m2	120,000
33	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - zjazdy	m2	120,000
34	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza 462*2*0,75	m2	693,000
		razem	m2	693,000
35	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - pobocza	m2	693,000
36	KNR 2-31 1002/06	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12 693+120	m2	813,000
		razem	m2	813,000
37	KNR 2-31 1002/05	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8	m2	813,000
		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
38	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,000
39	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2,000
40	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach 2*16	m	32,000
		razem	m	32,000
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,462

Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów w km. 8+700 - 9+173 w m. Bandrów Narodowy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,462		
2	KNR 2-01 0108/01 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,050		
3	KNR 2-01 0108/04 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,050		
4	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych (2 murki czołowe przepustu 2*150)	m3	10,000		
5	KNR 2-31 1404/02 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m - przepusty pod zjazdami	m	8,000		
6	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	600,000		
	ROBOTY ZIEMNE				
7	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	100,000		
	ODWODNIENIE				
8	KNR 2-33 0602/04 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych o średnicy 2x150cm	m	4,000		
9	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm (rury pehd ścięte na końcach) - rury na zjazdach	m	35,000		
10	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	16,000		
11	KNR 2-01 0520/01 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - umocnienie wlotów i wylotów przepustów kosztką betonową	szt	10,000		
	PODBUDOWY				
12	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	200,00		
13	KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm dla 40cm	m2	200,00		
14	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.696,10		
15	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - poszerzenie jezdni	m2	200,000		
16	KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm) - poszerzenie jezdni	m2	200,000		
17	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - poszerzenie jezdni	m2	200,00		
18	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - poszerzenie jezdni	m2	200,000		
19	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - poszerzenie jezdni	m2	200,000		
20	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniami sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	254,100		
21	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2.633,400		
22	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m2	2.633,400		
	NAWIERZCHNIE				
23	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.648,000		
24	KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.648,00		
25	KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu dla 1cm	m2	2.587,20		
26	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.587,200		
27	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - droga	m2	2.541,00		
28	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)	m2	2.541,00		
	<i>Pobocza i zjazdy</i>				
29	KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - zjazdy	m2	120,000		
30	KNR 2-31 0104/06 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (dla 10cm) - zjazdy	m2	120,000		
31	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy	m2	120,000		
32	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - zjazdy	m2	120,000		
33	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - zjazdy	m2	120,000		
34	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - pobocza	m2	693,000		
35	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) - pobocza	m2	693,000		

Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów w km. 8+700 - 9+173 w m. Bandrów Narodowy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
36	KNR 2-31 1002/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12	m2	813,000		
37	KNR 2-31 1002/05 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8	m2	813,000		
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
38	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,000		
39	KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2,000		
40	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach	m	32,000		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,462		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				