



Przemyśl, dnia 5 listopada 2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni**



DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 11.09.2019 r. (data wpływu do tut. organu 13.09.2019 r.), znak KD.7134.3.20.2018, Powiatu Bieszczadzkiego ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę dziewięciu przepustów realizowanych w ramach planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+600 – 11+105 w miejscowości Ropienka i Zawadka”

o r z e k a m

I. Udzielam dla Powiatu Bieszczadzkiego ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+600 – 11+105 w miejscowości Ropienka i Zawadka” w przedmiocie:

1. Wykonania urządzenia wodnego w zakresie przebudowy istniejących przepustów drogowych poprzez ich rozebranie i budowę w ich miejscu nowych przepustów wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustów oraz skarp i dna potoków bez nazwy w miejscowościach Zawadka i Ropienka, gmina Ustrzyki Dolne.

1.1. Parametry techniczne przepustów przeznaczonych do rozbiórki

Istniejące przepusty wykonane są z kręgów betonowych. Przyczółki wlotów i wylotów przepustów wykonane są z monolitycznego betonu, a ich stan techniczny jest zły (występują liczne ubytki, pęknięcia, ściany przyczółków są znacznie odchylone od pionu, a na niektórych z nich osunęła się skarpa korony drogi).

- a. Przepust P1 w km 0+022 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 82/2 obręb Zawadka o średnicy 1,50 m,

- b. Przepust P2 w km 0+180 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 283 obręb Zawadka o średnicy 1,50 m
- c. Przepust P3 w km 0+167 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 112 obręb Zawadka o średnicy 1,20 m
- d. Przepust P4 w km 0+134 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 124 obręb Zawadka o średnicy 1,00 m
- e. Przepust P5 w km 0+114 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 138 obręb Zawadka o średnicy 1,20 m
- f. Przepust P6 w km 0+184 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 151 obręb Zawadka o średnicy 1,50 m
- g. Przepust P7 w km 1+980 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 33/2 obręb Ropienka o średnicy 1,50 m,
- h. Przepust P8 w km 0+069 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 43 obręb Ropienka o średnicy 1,20 m,
- i. Przepust P9 w km 0+052 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 97 obręb Ropienka o średnicy 1,00 m.

1.2. Parametry techniczne projektowanych przepustów

Przepusty zostaną wykonane ze stalowych rur, spiralnie karbowanych o przekroju łukowo-kołowym 1,8/1,5 m typu HCPA-07 i ułożone na fundamencie w postaci łąwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

- a. Przepust P1 w km 0+022 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 82/2 obręb Zawadka
 - średnica zastępcza 1,650 m
 - rzędna wlotu 412,48 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 412,16 m n.p.m.
 - długość przepustu $L = 16,0$ m
 - spadek przepustu $i = 2,0$ ‰
 - współrzędne przepustu $X = 5494080,71$ $Y = 8387150,42$
- b. Przepust P2 w km 0+180 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 283 obręb Zawadka
 - średnica zastępcza 1,650 m
 - rzędna wlotu 427,37 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 427,04 m n.p.m.
 - długość przepustu $L = 15,0$ m
 - spadek przepustu $i = 2,2$ ‰
 - współrzędne przepustu $X = 5493819,67$ $Y = 8387628,21$
- c. Przepust P3 w km 0+167 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 112 obręb Zawadka
 - średnica zastępcza 1,650 m
 - rzędna wlotu 439,77 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 439,29 m n.p.m.
 - długość przepustu $L = 24,0$ m
 - spadek przepustu $i = 2,0$ ‰
 - współrzędne przepustu $X = 5493325,25$ $Y = 8388333,03$

- d. Przepust P4 w km 0+134 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 124 obręb Zawadka
- średnica zastępcza 1,650 m
 - rzędna wlotu 448,45 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 448,15 m n.p.m.
 - długość przepustu $L = 15,0$ m
 - spadek przepustu $i = 2,0$ %
 - współrzędne przepustu $X = 5493079,45$ $Y = 8388578,89$
- e. Przepust P5 w km 0+114 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 138 obręb Zawadka
- średnica zastępcza 1,650 m
 - rzędna wlotu 446,10 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 445,64 m n.p.m.
 - długość przepustu $L = 23,0$ m
 - spadek przepustu $i = 2,0$ %
 - współrzędne przepustu $X = 5492558,61$ $Y = 8389257,55$
- f. Przepust P6 w km 0+184 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 151 obręb Zawadka
- średnica zastępcza 1,650 m
 - rzędna wlotu 483,20 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 482,83 m n.p.m.
 - długość przepustu $L = 18,5$ m
 - spadek przepustu $i = 2,0$ %
 - współrzędne przepustu $X = 5492198,94$ $Y = 8389612,01$
- g. Przepust P7 w km 1+980 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 33/2 obręb Ropienka
- średnica zastępcza 1,650 m
 - rzędna wlotu 506,29 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 505,98 m n.p.m.
 - długość przepustu $L = 15,5$ m
 - spadek przepustu $i = 2,0$ %
 - współrzędne przepustu $X = 5491308,32$ $Y = 8390899,72$
- h. Przepust P8 w km 0+069 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 43 obręb Ropienka
- średnica zastępcza 1,650 m
 - rzędna wlotu 487,57 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 487,28 m n.p.m.
 - długość przepustu $L = 15,0$ m
 - spadek przepustu $i = 1,9$ %
 - współrzędne przepustu $X = 5490811,28$ $Y = 8391343,21$
- i. Przepust P9 w km 0+052 potoku bez nazwy przepływającego przez działkę 97 obręb Ropienka
- średnica zastępcza 1,650 m
 - rzędna wlotu 470,80 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 470,48 m n.p.m.

- długość przepustu $L = 16,0$ m
- spadek przepustu $i = 2,0$ %
- współrzędne przepustu $X = 5490256,46$ $Y = 8391765,54$

Zaprojektowano umocnienie:

- wlotu i wylotu przepustów narzutem kamiennym o średnicy 30 - 40 cm z zaklinowaniem,
- potoków bez nazwy na wlocie i wylocie z przepustów na długości 3 - 6 m narzutem kamiennym o średnicy 30 - 40 cm z zaklinowaniem,
- dna potoków przed i za wylotem za pomocą narzutu kamiennego.

II. Pozwolenia wodnoprawne udziela się pod następującymi warunkami:

1. Wykonania robót, opisanych w pkt I niniejszej decyzji, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, ze sztuką inżynierską i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.
2. Prowadzenia prac przy niskich stanach wód.
3. Podczas robót budowlanych należy zadbać o czystość i stan techniczny pojazdów o sprzętu zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia cieków oraz terenów przyległych olejami, smarami, paliwem itp.
4. Poniesienia kosztów w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód, wynikłych na skutek wykonywanych robót.
5. Uporządkowania terenu inwestycji po zakończeniu prac.
6. Prawidłowej eksploatacji i bieżącej konserwacji przepustów oraz infrastruktury towarzyszącej w ich obrębie objętych niniejszą decyzją.

III. Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

IV. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

V. Zgodnie z art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VI. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w terminie późniejszym jeżeli względy ochrony interesów ludności, gospodarki narodowej lub środowiska uzasadniają taką potrzebę.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 13.09.2019 r. Powiat Bieszczadzki ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemysłu PGW WP z wnioskiem z dnia 11.09.2019 r, znak KD.7134.3.20.2018, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę dziewięciu przepustów realizowanych w ramach planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+600 – 11+105 w miejscowości Ropienka i Zawadka”. Do wniosku została dołączona dokumentacja „Operat wodnoprawny”. Po zapoznaniu się z dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemysłu PGW WP pismem z dnia 24.09.2019 r., znak RZ.ZUZ.3.421.368.2019.PK, wezwał do przedłożenia uzupełnień w sprawie. W dniu 01.10.2019 r. Wnioskodawca przedłożył stosowne uzupełnienia celem ich rozpatrzenia. Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemysłu PGW WP pismem z dnia 15.10.2019 r., znak RZ.ZUZ.3.421.368.2019.PK, zawiadomił strony postępowania administracyjnego o wszczęciu i zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie oraz o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie i umieszczono na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Zarząd Zlewni w Przemysłu PGW WP oraz na stronie internetowej PGW WP. W terminie określonym w ww. piśmie, przewidzianym do składania uwag i wniosków, nie zgłoszono zastrzeżeń co do planowanej inwestycji objętej pozwoleniem wodnoprawnym. Ponadto, pismem z dnia 18.10.2019 r., znak RZ.ZUZ.3.421.368.2019.PK, Wnioskodawca został poinformowany o załatwieniu przedmiotowej sprawy w późniejszym terminie.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że celem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy przepustów drogowych, które zlokalizowane są na potokach bez nazwy. Przedmiotowe cieki wodne są dopływami potoku Tyrawka i Olszanka. Przebudowa istniejących przepustów będzie polegała na ich demontażu, a w miejscu rozebranych przepustów zostaną wykonane nowe przepusty. Rozwiązania projektowe zakładają znacznie większe światła przepustów, niż wymagałyby przepływy miarodajne. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie uporządkowany.

W ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 4+600 – 11+105 w miejscowości Ropienka i Zawadka” Inwestor uzyskał decyzję Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17.06.2019 r., znak GNP.622.1.2019, o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Podstawę techniczną niniejszej decyzji stanowi przedłożony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B, za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

pobrano opłatę w wys. 1992,06 zł na rachunek bankowy

Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045



Dyrektor
Zarządu Zlewni
Małgorzata Ossowska

Otrzymują: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Powiat Bieszczadzki ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne + 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
3. Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
4. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika
5. A/a – PK + 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”

Do wiadomości: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Nadzór Wodny Sanok ul. Piłsudskiego 10, 38-500 Sanok
2. Nadzór Wodny Lesko ul. Piłsudskiego 44, 38-600 Sanok